

# Síndrome del Bebé Sacudido

Servicio a la Comunidad Militar  
(Army Community Service)

Fort Irwin, CA

Programa de Apoyo Familiar  
(Family Advocacy Program)



# ¿Qué es el Síndrome del Bebé Sacudido?

- El Síndrome del Bebé Sacudido es un término utilizado para describir las lesiones que los bebés y niños muy pequeños sufren cuando son sacudidos violentamente



# Estadísticas

- Mortalidad – uno de cada cuatro niños sacudidos muere a causa de las heridas sufridas
- De los miles de bebés que sobreviven la muerte, muchos de ellos generalmente sufren lesiones graves
- Más del 60% de las víctimas del Síndrome del Bebé Sacudido son varones
- Casi el 80% de los culpables del Síndrome del Bebé Sacudido son hombres



# Síntomas de Síndrome del Bebé Sacudido

- Convulsiones
- Asfixia
- Vómitos
- Cabeza volteada hacia un lado
- Ojos vidriosos
- Problemas respiratorios
- Pupilas fijas
- Irritabilidad
- Hinchazón de la cabeza
- Acumulación de sangre en los ojos



# Efectos del Síndrome del Bebé Sacudido

- Ceguera
- Retraso Mental
- Coma
- Parálisis cerebral
- Estado vegetativo
- Convulsiones
- Pérdida de la audición
- Dificultades del habla
- MUERTE



# En vez de sacudir a su bebé, puede...

- Poner música suave para calmar a su bebé
- Mecer el bebé suavemente o caminar con el bebé
- Dar al bebé un chupón ("pacifier") o un biberón
- Pedir a una persona de confianza (o a su pareja) que cuide al bebé por un rato
- Poner al bebé en la cuna y salir de la habitación por unos minutos para que usted pueda calmarse
- Llevar al bebé a dar un paseo afuera
- Llevar al bebé a dar una vuelta en automóvil



# ¿A quién puedo llamar?



- Familiar cercano
- Amigo/a
- New Parent Support Program  
Manager 380-4021
- Family Advocacy Program  
Manager 380-4470
- Policía Militar 380-4444

# NO Permita Que Éste Sea Su Bebé

- Pida ayuda y apoyo, alguien lo va a escuchar!



**Christian**  
**Edad: 4 meses**  
**Condado de**  
**Brevard, Florida**  
**Murió 1 Mayo 2003**